ENERGY

AGROBOOST 25

ΕΚΧΎΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΏΝ ASCOPHYLLUM NODOSUM

AGROBOOST 25 ΠΕΡΙΕΧΕΙ	
Εκχύλισμα Ascophyllum nodosum	25% w/w
Αλγινικό Οξύ	2,7% w/w
Μαννιτόλη	1,25% w/w
Οξείδιο του Καλίου (K_2O) υδατοδιαλυτό	3% w/w
Οργανικός Άνθρακας (Corg)	5% w/w
Ξηρά Ουσία	20% w/w
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Πυκνότητα	1,15 g/cm^3
pH	8,5

Το **AGROBOOST 25** έχει παρασκευαστεί με βάση τα φύκια του είδους Ascophyllum nodosum τα οποία επεξεργάζονται διατηρώντας τις ευεργετικές τους ιδιότητες για το φυτό. Με το προϊόν αυτό μπορούμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη του φυτού τόσο σε ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης όσο και σε καταστάσεις στρες. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος, πετυχαίνουμε:

- Αύξηση της φωτοσύνθεσης και της αφομοίωσης του άνθρακα.
- Βελτίωση της δομής και της μικροβιακής δραστηριότητας του εδάφους.
- Αύξηση της φυσικής άμυνας των φυτών ενάντια σε βιοτικές και αβιοτικές διαταραχές.
- Αύξηση στη συνολική απόδοση και ποιότητα της καλλιέργειας.

Διαθέσιμη συσκευασία:

1 L	5 L

ADIEGO

ADIEGO PRODUCTOS QUIMICOS · ADIEGO TRATAMIENTO DEL AGUA · ADIEGO MEDIO AMBIENTE · ADIEGO AGRICULTURA

agrohellas

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **AGROBOOST 25** έχει παρασκευαστεί για εφαρμιγή διαφυλλικά ή/και μέσω του συστήματος άρδευσης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης , αν και συνιστάται ιδιαίτερα σε περιόδους στρες όπως η μεταφύτευση ή σε καταστάσεις υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας. Η εφαρμογή του είναι εξίσου σημαντική σε περιόδους που επηρεάζουν τη συνολική παραγωγή (πριν και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας καθώς και στο στάδιο της καρπόδεσης). Για καλλιέργειες ευαίσθητες στο σκάσιμο, συνιστάται η εφαρμογή του κατά τις πρώτες φάσεις του σταδίου μεγέθυνσης των καρπών. Συνιστάται μεσοδιάστημα 10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οπωροφόρα δέντρα	Διαφυλλική εφαρμογή: 500 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Υδρολίπανση: 500-1.000 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.	3 εφαρμογές: διόγκωση οφθαλμών, άνοιγμα πετάλων, και τέλος της ανθοφορίας.
Εσπεριδοειδή	Διαφυλλική εφαρμογή: 500 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Υδρολίπανση: 500-1.000 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.	3 εφαρμογές: διόγκωση οφθαλμών, άνοιγμα πετάλων, και τέλος της ανθοφορίας.
Αμπέλι	Διαφυλλική εφαρμογή: 300 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Υδρολίπανση: 500 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.	3 εφαρμογές: στα 4-6 φύλλα, στην εμφάνιση των ταξιανθιών, στο διαχωρισμό των ανθέων.
Φυλλώδη Λαχανικά	Διαφυλλική εφαρμογή: 150 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Υδρολίπανση: 300 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.	2 εφαρμογές: κατά τον βλαστικό κύκλο.
Καρποφόρα Λαχανικά	Διαφυλλική εφαρμογή: 250 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Υδρολίπανση: 300 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. εφαρμογή: 200-300 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Υδρολίπανση: 300 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.	2 εφαρμογές: διόγκωση οφθαλμών, και τέλος της ανθοφορίας.
Μούρα	Διαφυλλική εφαρμογή: 250 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Υδρολίπανση: 300 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.	2 εφαρμογές: διόγκωση οφθαλμών, και τέλος της ανθοφορίας.
Βολβώδη Κονδυλώδη Λαχανικά	Διαφυλλική εφαρμογή: 300 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Υδρολίπανση: 500 ml/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.	2 εφαρμογές: στα 8-10 φύλλα και στην έναρξη ανάπτυξης των βλαστικών οργάνων.
Σιτηρά	Διαφυλλική εφαρμογή: 100-200 ml/στρέμμα.	1 εφαρμογή: κατά την έναρξη του αδελφώματος.

Οι δόσεις πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η καλλιέργεια και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5-30 ºC
- Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία.
- Συμβατό με τα περισσότερα λιπάσματα της αγοράς. Σε περίπτωση μείγματος, συνιστάται δοκιμή μικρής κλίμακας πριν την εφαρμογή.